



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.sswch.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

Chorzów, dnia: 28.04.2022 r.

Pismo nr : Szp. Specj./NZ/ 116 /22

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz powiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), pn.: **Świadczenie usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, Znak sprawy: PU/PR/7/22.**

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, na podstawie § 5 ust. 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego.

Pytania nr 1

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza czyszczenia materacy w komorze dezynfekcyjnej oraz poduszek i koców w procesie prania wodnego połączonego z chemiczno-termiczną dezynfekcją (komora dezynfekcyjna nie usuwa zabrudzeń w postaci plam).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czyszczenia materacy w komorze dezynfekcyjnej oraz poduszek i koców w procesie prania wodnego połączonego z chemiczno-termiczną dezynfekcją.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na udział w postępowaniu wykonawcy nie posiadającego systemu zarządzania jakością. W zamian wykonawca umożliwi zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania niniejszej usługi i spełniania wszelkich wymogów w miejscu jej świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udział w postępowaniu Wykonawcy nie posiadającego systemu zarządzania jakością.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie worków rozpuszczalnych dostarczonymi przez wykonawcę płóciennymi workami wielokrotnego użytku samootwierającymi się w procesie prania. Worki wielokrotnego użytku dostosowane są kolorystycznie do rodzaju asortymentu i stosowanej technologii prania (czerwone-skażone, brązowe - koce, poduszki, żółte-fason, szare-mopy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie worków rozpuszczalnych dostarczonymi przez wykonawcę płóciennymi workami wielokrotnego użytku samootwierającymi się w procesie prania. Takie worki płócienne mogą służyć jako dodatkowe zabezpieczenie.

Pytanie nr 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyników badań mikrobiologicznych w terminie późniejszym, gdyż wykonujemy badania średnio dwa razy w roku. Na dzień dzisiejszy



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.sswch.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

posiadamy wyniki badań z października 2021 roku (regał, pielucha, bluza, fason stół). Aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania badań, czas oczekiwania na wyniki wynosi około 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wyników badań mikrobiologicznych w terminie późniejszym. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania mikrobiologiczne raz na kwartał lub częściej i przysyłać wyniki Zamawiającemu.

Pytanie nr 5: Czy zamawiający wyrazi zgodę na nie wskazanie konkretnej pralni zastępczej. Gwarantujemy wykonanie usługi w terminie niezależnie od wszelkich zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nie wskazanie pralni zastępczej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

Pytanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie badań mikrobiologicznych raz na kwartał.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie badań mikrobiologicznych raz na kwartał.

Pytania nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na to, aby rozliczenia były dokonywane z członkiem konsorcjum. Stroną umowy są wszyscy członkowie konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 58 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Na podstawie art 58 ust 2 ustawy w przypadku , o którym mowa w ust 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wynagrodzenie na ogół płatne jest przez zamawiającego na podstawie faktury wystawianej przez pełnomocnika.

2. Czy Zamawiający dopuści środki piorąco-dezynfekujące posiadające atesty PZH działające w zależności od ich stężenia w:

- 40 stopniach w czasie 15 minut lub 65 stopniach w czasie 15 minut?

Spektrum działania i czas jest potwierdzony atestem PZH. Aktualnie nie stosuje się już tylko dezynfekcji termicznej, dezynfekcja termiczna drastycznie zmniejsza żywotność tkanin. W to miejsce stosuje się dezynfekcję chemiczno-termiczną. Dzięki zastosowaniu środków chemicznych możliwe jest obniżenie temperatury prania, zwiększenie żywotności tkanin przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności procesu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektu umowy w zakresie kar umownych na proponowaną:

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 10 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.sswch.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach:

- 1) za nie dotrzymanie terminów określonych w § 4 ust. 6 Umowy w wysokości 0,5 % średniej wartości miesięcznej świadczonej usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 2) za nienależyte wykonanie czynności będących przedmiotem umowy, bądź ich nie podjęcie - w wysokości 0,5 % średniej wartości miesięcznej świadczonej usługi za każdy stwierdzony przypadek,
- 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.
- 4) w wysokości 0,5 % średniej wartości miesięcznej świadczonej usługi, w przypadku otrzymania dodatniego wyniku badania mikrobiologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

Pytania nr 3

Zamawiający w Szczegółowy Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie atestów PZH dla środków.

Pragniemy zaznaczyć, iż z dniem 01.01.2003r. ustala prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania opinii PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki czystości opinii PZH. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentem dopuszczającym dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne jest tylko karta charakterystyki. Mydła oraz pozostałe kosmetyki natomiast muszą posiadać zgłoszenie produktu w portalu CPNP (Internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych) zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Artykuły higieniczne oraz worki na śmieci nie muszą posiadać dokumentów dopuszczających. Preparaty dezynfekujące natomiast muszą posiadać:

dla wyrobów medycznych (obróć i użytkowanie) - certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych,

dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych,

dla preparatów rejestrowanych jako produkty lecznicze - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionych dokumentów i zrezygnowanie z opinii PZH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione dokumenty.

Zestaw pytań nr 4

W punkcie 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający ogranicza krąg Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu do tych „dysponujących w swoim obiekcie komorą dezynfekcyjną.”

Zawężenie technologii dezynfekcji do dezynfekcji komorowej stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Na rynku dostępne są profesjonalne pralnie bębnowe z barierą higieny dedykowane dla świadczenia usług na rzecz podmiotów leczniczych, które z powodzeniem wykonują dezynfekcję brudnego materiału w specjalistycznych modułach chemiczno-termicznych. Jest to zatem wymóg nieuzasadniony racjonalnie, a jego stosowanie narusza wskazane wyżej zasady, gdyż ogranicza technologicznie grono wykonawców.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.sswch.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

Orzecznictwo, zarówno sądowe, jak i Krajowej Izby Odwoławczej, co do opisu przedmiotu zamówienia w takich okolicznościach jest bogate i jednoznaczne – dla przykładu przywołamy jedynie, np. wyrok z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 693/05, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzekł: "Do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji".

Wobec powyższego uprzejmie wnoszę o zmianę punktu 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie wymogu dysponowania komorą dezynfekcyjną oraz zrównania dezynfekcji przeprowadzanej w komorze dezynfekcyjnej z dezynfekcją przeprowadzaną w profesjonalnych pralnicowirówkach z barierą higieny.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść punktu 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie wymogu dysponowania komorą dezynfekcyjną oraz zrównanie dezynfekcji przeprowadzanej w komorze dezynfekcyjnej z dezynfekcją przeprowadzaną w profesjonalnych pralnicowirówkach z barierą higieny.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczy.

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, na podstawie § 5 ust 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00.

Dyrektor