



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE**

**ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów**

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



Chorzów, dnia 14.06.2024r.

Znak sprawy: PU/241/DSK/8/2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w pozaustawowym pn.:

### *„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”*

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023poz. 1605 ze zm.), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

**Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej:**

<https://sswch.pl>



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



## I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest *sprzedaż i dostarczanie sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie w podziale na 3 pakiety – zadania:*

- 1) Komputery typu „desktop” – 20 szt.;
- 2) Monitory LED 24” – 20 szt.;
- 3) Laptopy – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Komputery typu „desktop” – 20 szt.;

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne - parametry techniczne komputera
Typ	Komputer typu „desktop”. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu i symbolu sprzętu
Procesor	Procesor wielordzeniowy, który uzyskuje wynik minimum <b>13500</b> punktów w teście Passmark (CPU Mark). Według wyników publikowanych na stronie poniżej <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>
Pamięć operacyjna	16 GB, typu DDR4 o prędkości minimum 2666 MHz, w jednym module, z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB
Dysk pamięci systemowej	Dysk systemowy o minimalnej pojemności 256 GB, typu SSD, na interfejsie M.2 PCI-Express NVMe
Karta graficzna	Zintegrowana z procesorem, powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 3.0, OpenGL 4.5
BIOS/UEFI	Możliwość odczytania z poziomu BIOS/UEFI danych informacji: <ul style="list-style-type: none"><li>• Model komputera</li><li>• Numer seryjny</li><li>• Wersja BIOS/UEFI</li><li>• MAC adres zintegrowanej karty sieciowej</li><li>• Funkcja blokowania wejścia do BIOS/UEFI</li><li>• Wake on LAN - metoda włączania komputerów poprzez sieć lokalną (LAN)</li><li>• możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera</li><li>• możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze</li><li>• Informowanie administratora o otwarciu obudowy</li></ul>
Wbudowane porty	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI</li><li>• 1x DisplayPort</li><li>• 1x RJ-45 10/100/1000 (wspierająca obsługę WoL)</li><li>• 8x USB w tym minimum 4 porty USB z przodu obudowy (w tym min. 2x USB 3.0 lub szybsze) Minimum 4 porty USB z tyłu obudowy (w tym min. 2x USB 3.0 lub szybsze). Porty powinny być wlotowane w płytę główną. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp</li></ul>

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego





# SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



<b>Zasilacz</b>	Zasilacz o mocy minimalnej 150W, ale nie więcej niż 200W, ze sprawnością minimum 80%, pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego.
<b>Obudowa</b>	Maksymalne wymiary komputera nie przekraczające (160mm x 300mm x 350mm).
<b>Certyfikaty</b>	Zamówiony sprzęt musi posiadać certyfikaty: <ul style="list-style-type: none"><li>• EPEAT™ Silver</li><li>• ENERGY STAR®</li><li>• RoHS</li><li>• Znak bezpieczeństwa CE</li></ul>
<b>Gwarancja</b>	Gwarancja producenta – <b>36 miesięcy</b> .
<b>System operacyjny</b>	System operacyjny - Microsoft Windows 11 Pro 64 bit PL. System operacyjny zainstalowany na urządzeniu który nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu bądź internetu. Zamawiający wymaga, aby atrybuty legalności dostarczanego oprogramowania były zgodne z zasadami określonymi przez producenta dostarczonego oprogramowania.
<b>Waga</b>	Waga jednostki nie może przekroczyć 7 kg.

## 2) Monitory LED 24" – 20 szt.;

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne - parametry techniczne monitora
<b>Typ</b>	Monitor LED 24". W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu i symbolu sprzętu
<b>Wielkość wyświetlacza</b>	Przekątna nie mniej niż 24"
<b>Typ matrycy</b>	IPS, matowe wykończenie
<b>Podświetlenie matrycy</b>	LED
<b>Kąt widzenia</b>	Minimalne kąty widzenia poziomo/pionowo - 178°/178°
<b>Kontrast statyczny</b>	Minimalnie 1000:1
<b>Rozdzielczość ekranu</b>	2560x1440
<b>Jasność</b>	Minimalnie 250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Wyświetlane kolory</b>	Minimalnie 16,7mln
<b>Ilość wbudowanych gniazd</b>	Co najmniej złącze HDMI
<b>Pobór mocy</b>	Max 30W (podczas trybu pracy) Max 1W (podczas trybu czuwania)
<b>Wyposażenie</b>	Kabel zasilający 230V Kabel HDMI
<b>Gwarancja</b>	Gwarancja producenta minimum – <b>36 miesięcy</b>

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego





# SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



### 3) Laptopy – 10 szt.

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne laptopa
Typ	Laptop o przeznaczeniu biznesowym. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu i symbolu sprzętu.
Ekran	Matryca 15,6" o rozdzielczości minimum. 1920x1080, IPS, matryca matowa.
Procesor	Procesor wielordzeniowy, który uzyskuje minimum <b>15500</b> punktów w teście Passmark (CPU Mark). Według wyników publikowanych na stronie poniżej <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>
Pamięć operacyjna	16 GB, typu DDR4 o prędkości minimum 2666 MHz, z ewentualną możliwością rozbudowy do minimum 32 GB
Dysk pamięci systemowej	Dysk systemowy o minimalnej pojemności 500 GB, typu SSD, wykorzystujący interfejs M.2 PCI-Express NVMe
Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"><li>Zintegrowana z procesorem, powinna umożliwiać pracę na zewnętrznym ekranie ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.2, OpenGL 4.6.</li></ul>
BIOS/UEFI	Możliwość odczytania z poziomu BIOS/UEFI danych informacji: <ul style="list-style-type: none"><li>model komputera</li><li>wersja BIOS/UEFI</li><li>MAC adres zintegrowanej karty sieciowej</li><li>funkcja blokowania wejścia do BIOS/UEFI</li><li>możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera</li></ul>
Wbudowane porty/moduły	<ul style="list-style-type: none"><li>1x HDMI</li><li>3x USB (minimum 2x USB 3.0, 1x USB-C)</li><li>1x RJ-45 10/100/1000</li><li>Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth</li><li>Thunderbolt 4</li></ul>
Klawiatura	Klawiatura pełnowymiarowa w układzie QWERTY, polskie znaki zgodne z układem Microsoft Windows „Polski programisty” Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury.
Urządzenia wskazujące	TouchPad (płytko dotykowa)
System operacyjny	Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit. System operacyjny zainstalowany na urządzeniu który nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu bądź internetu. Zamawiający wymaga, aby atrybuty legalności dostarczanego oprogramowania były zgodne z zasadami określonymi przez producenta dostarczonego oprogramowania
Zasilacz	Dedykowany do laptopa – tej samej marki co laptop

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego





## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



<b>Gwarancja</b>	Gwarancja producenta – 36 miesięcy.
<b>Waga</b>	Waga urządzenia nie może przekroczyć 2 kg.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Układ szyfrowania TPM 2.0

3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu/ustawieniu gotowy do pracy.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania, objęty gwarancją. Dostawa musi być zrealizowana wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Sprzęt ma być wyprodukowany nie wcześniej niż na 24 miesiące przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Posiadające wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.
7. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej.
8. Wszystkie sztuki sprzętów danego pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.
9. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności.
10. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
12. Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawcy złożyli:

a. **Oryginalne firmowe katalogi, materiały informacyjne, opisy techniczne lub ich kopie.**

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, materiały informacyjne, opisy techniczne zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak oryginalnego opisu wartości oferowanej w oryginalnych firmowych katalogach lub ich kopiach, materiałach informacyjnych, opisach technicznych będzie traktowany jako brak

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego





# SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



danego parametru w oferowanym sprzęcie - nie dopuszcza się odrębnego uzupełniania parametrów.

13. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia lub jednej wybranej.

## II. Kod CPV:

30213100-6 – *Komputery przenośne*

30230000-0 – *Sprzęt związany z komputerami*

## III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunków udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 7. ust 9 związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. **o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
  - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;
  - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.

## IV. Kryteria oceny ofert.

### **Cena – 100%**

Zamawiający oceni w tym kryterium łącną cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:

$$X = \frac{C_n}{C_b} \times 100,00 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny,

C<sub>n</sub> – najniższa łączna cena ofertowa brutto,

---

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego







## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



Cb – badana łączna cena ofertowa brutto,  
przy obliczeniu punktacji ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację.

### V. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: [dzp@sswch.pl](mailto:dzp@sswch.pl) do dnia 24 czerwca 2024r.  
do godz. 12:00, nr sprawy: PU/241/DSK/8/2024

### VI. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy;

### VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć **tylko jedną ofertę**.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszystkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym. W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty m.in. opłaty, ubezpieczenia itp. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
4. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez pełnomocnika posiadającego odpowiednie umocowanie.

### VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. Dokumenty określone w pkt. I zapytania ofertowego tj, **Oryginalne firmowe katalogi, materiały informacyjne, opisy techniczne lub ich kopie potwierdzające**, że zaoferowany produkt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. I zapytania ofertowego
3. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy).
4. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

### IX. Warunki zmiany umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Przypadki zamiany umowy szczegółowo określa wzór umowy – załącznik nr 2.

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego





## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



---

### **X. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające i dodatkowe.**

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych oraz nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających i dodatkowych.

### **XI. Informacja do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla Pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą co najmniej:
  - a. zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,
  - b. określenie zakresu działania poszczególnych stron,
  - c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

### **XV. Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania ofertowego.**

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego.
2. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 3 dni (kalendarzowych) od dnia wszczęcia postępowania. Zamawiający odpowiada najpóźniej do 2 dni (kalendarzowych) przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający niezwłocznie podejmuje decyzję dotyczącą:
  - a. terminu składania i otwarcia ofert,
  - b. modyfikacji treści zapytania ofertowego,
  - c. udzielenia wyjaśnień.Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w zapytaniu ofertowym.





## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków postępowania wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt. XIII ppkt. 1 Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródeł zapytania, zamieszcza na stronie internetowej <https://sswch.pl> w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł.

### **XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej – pocztą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: *Marta Sutter*,  
tel. (32) 34-63-652, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

### **XVII. Postanowienia końcowe.**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
2. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:
  - a. wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
  - b. uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
3. Zamawiający poprawi w ofercie, która podlega ocenie:
  - a. oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, przy czym poprawa tych omyłek nie może wiązać się z uzgodnieniem treści oferty z Wykonawcą;  
W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający poprawi je stosując zasady arytmetyki, **przyjmując za prawidłową cenę jednostkową netto.**
  - b. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem lub zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

[www.sswch.pl](http://www.sswch.pl)



4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Informacja o wyborze zostanie zamieszczona stronie internetowej Zamawiającego: <https://sswch.pl>
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest – przed zawarciem umowy – do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących:
  - a. danych osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
  - b. danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy, fax., e-mail)

**XVIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:**

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest **Szpital Specjalistyczny w Chorzowie**, Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel.: 32 3463652, e-mail: [dzp@sswch.pl](mailto:dzp@sswch.pl)
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Jarzy Dworzyński, za pośrednictwem telefonu 32/34-63-655 lub adresu e-mail: [iodo@sswch.pl](mailto:iodo@sswch.pl);
3. dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”** – znak sprawy: **PU/241/DSK/8/2024** oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4. odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

**XIX. Niżej wymienione załączniki do informacji stanowią jej treść.**

1. Formularz ofertowy;
2. Wzór umowy;

Dyrektor

Opracowała: Marta Sutter. Sporządzono w dniu: 14.06.2024r.

**Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia**

**Samorządu Województwa Śląskiego**

